

## **okholm**lighting

## Esbjerg Brygge



## **okholm**lighting







## **Esbjerg Brygge**

Die Beleuchtung für den Eingangsbereich wurde für die Höhe und Struktur des Gebäudes speziell angepasst.

Die Struktur des Gebäudes ist, mit einem kleineren Gebäude in 2 Stockwerken und einem größeren Gebäude in 8 Stockwerken, wie ein Kreuz geformt. Der niedrige Part öffnet sich mit großen Glaspartien Richtung Hafen auf und wurde mit grüner Dachterrasse eingerichtet. Das 8 Stockwerke hohe Bürogebäude ist einfach und logisch eingerichtet. Hier wurden Arbeitsräume aus hoher Qualität, Tageslicht, Ausblick und Flexibilität sehr hoch prioritiert.

Das Projekt ist in Zusammenarbeit mit INGENIØR'NE in Esbjerg ausgeführt.

**Material & Finish:** Edelstahl - matt und lackiert. Rohr - matt Aluminium **Dimension:** Zwei Kronen: ø160 cm und ø200 cm. Beide sind 3 Meter hoch

Leuchtmittel: Ø160 cm: 52 Stück E14. Ø200 cm: 60 Stück E14.

Montage: Aufhängung Rohr und Baldachin

Schutzklasse: I. Prüfung: CE

**Bemerkungen:** DALI dimm **Design:** Arkitekt Friis & Moltke

**Letzter Update:** 09/12-2021