

Landeshaus Kiel





Sitzungsräume im Landeshaus Kiel

Die Sitzungsräume 136 und 139 im Landeshaus Kiel wurden vor ca. 30 Jahren zuletzt modernisiert und sollen zu modernen Sitzungsräumen hergerichtet werden. Die vorhandene Beleuchtung wurde zurückgebaut und erneuert. In Raum 136 ist ein kreisrunder Lichtring von der Decke abgehängt. In Raum 139 sind zwei lange Lichtbänder unterhalb der Längsträger abgependelt.

Die Leuchtkörper bestehen aus scharfkantig gezogenen Aluminiumprofilen. Die ober- und unterseitigen Acrylabdeckungen gewährleisten einen direkten und indirekten Lichtaustritt. Die unterseitige prismatische Abdeckung gewährleistet blendfreies Licht bei hoher Brillanz und gleichmäßigem Lichtaustritt.

Fotograf: Christoff Edelhoff

Bildquelle: Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (GMSH)

Material & Finish: Pulverbeschichtetes Alu in RAL 9006. Unterseitige Acrylabdeckung: prismatisch

Dimension: Ring: Ø3,75 m. Lange Lichtbänder: 10,8 m

Leuchtmittel: LED-Lichtquellen

Montage: Wire

Schutzklasse: I.

Prüfung: CE

Bemerkungen: Up- and downlights werden separat über DALI gesteuert

Letzter Update: 09/12-2021